

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kliniczna 16  
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 408/N.HK/21**

N.HK-5224-3-3-16/21

Włocławek, 28.12.2021 r.  
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez:

Asystenta Sekcji N.HK - upoważnienie nr 14/13

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

**INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek

Tel. 54 236 22 25 zselekr@poczta.onet.pl

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83, 87- 800 Włocławek – basen kryty

Tel. 54 236 22 25

rodzaj prowadzonej działalności – 8560Z działalność wspomagająca edukację

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))*

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 888-135-10-04 REGON: 000196530 PKD: 8560Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Piotr Człapiński - dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* - nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Beata Sadowska – kierownik gospodarczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 22.12.2021 r. godzina 09.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* - nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie podlega ustawie Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 162 z późn. zm.).

4. Data i godzina zakończenia kontroli 28.12.2021 r. godzina 10.00

22.12.2021 godz. 09.30-10.30

28.12.2021 godz. 08.00-10.00

Łączny czas kontroli: 3 godz. 00 min.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i utrzymanie higienicznego stanu pływalni, ocena prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody basenowej, przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i

wyrobów tytoniowych oraz przestrzeganie przez zarządzającego przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Dokumentacja kontrolna  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* - nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - rejestr pomiarów: chloru wolnego, chloru związanego, pH, potencjału redox i temperatury
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni: chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał redox i temperatura wody
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - brak formularzy w zakresie kontroli sekcji N.HK

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
Zespół Szkół Elektrycznych ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek - Własność Jednostek Samorządu Terytorialnego lub Samorządowych Osób Prawnych.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W Zespole Szkół Elektrycznych kontrolą objęto basen kryty wchodzący w skład kompleksu sportowego znajdującego się na terenie placówki wraz z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi.

Basen kryty usytuowany w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych posiada pojemność 263 m<sup>3</sup>, długość 19,80 m, szerokość 7,86 m i głębokość od 1,55 m do 2,20 m. Uzdatnianie wody składa się z kilku etapów i obejmuje następujące procesy: koagulację, filtrację, podgrzewanie, korektę odczynu i dezynfekcję podchlorynem sodu.

Woda z niecki basenowej trafia na łapacze włosów, następnie na filtry ze złożem węglowym. Do wody basenowej dodawany jest preparat do koagulacji wody basenowej t.j. chlorek poliglinu, do regulacji pH - 45 procentowy kwas siarkowy, natomiast do dezynfekcji wody basenowej stosowany jest podchloryn sodu. Do dozowania chemii basenowej służy stacja pomiarowo-regulacyjna Analýt 3 firmy Bayrol. Na urządzeniu pomiarowym dokonywany jest odczyt pomiaru pH, wolnego chloru, potencjału redox oraz temperatury.

W krytej pływalni Zespołu Szkół Elektrycznych znajdują się pomieszczenia sanitarno-higieniczne, z zachowaniem rozdzielenia drogi obutej stopy i bosej stopy, szatnia z przejściem na basen, 6 natrysków w części damskiej oraz 6 natrysków w części męskiej, pomieszczenia socjalne obsługi i ratowników. Do dezynfekcji stóp przed wejściem do basenu zastosowano urządzenie „Incimat”.

Sanitariaty wyposażone są w umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą. W pomieszczeniach tych ściany i posadzki posiadają powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci, wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Do mycia i dezynfekcji używane są ogólnie stosowane środki myjąco-dezynfekujące oraz preparat S-001 Tix Sanit-Gotix - środek czyszczący glazurę i inne kwasoodporne powierzchnie z osadów wapna, cementu i innych zabrudzeń. Środek ten stosuje się do czyszczenia pomieszczeń sanitarnych, łazienek, sanitariatów, pomieszczeń basenowych i szpitalnych. Sprzątaniem poszczególnych pomieszczeń w obiekcie zajmują się pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

W obiekcie znajduje się regulamin określający warunki korzystania z basenu. Obiekt zaopatrzonej jest w instalację wodociągową, nieczystości płynne odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Stan higieniczny hali basenowej, niecki basenowej oraz zaplecza socjalno – sanitarnego jest prawidłowy.

Zarządzający obiektem tj. Zespół Szkół Elektrycznych ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonuje oceny spełnienia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w niecce basenu krytego oraz woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Ocena jakości wody basenowej dokonywana jest poprzez bieżącą obserwację wody w niecce basenowej, dokumentację spostrzeżeń i podejmowanych czynności.

W trakcie godzin użytkowania pływalni, systematycznie każdego dnia co 4 godziny następuje odczyt z automatycznego urządzenia kontrolno-pomiarowego i rejestracja wymaganych parametrów tj. pH wody, potencjał redox i stężenie chloru wolnego. Raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni dokumentuje się wartość chloru związanego.

Zarządzający pływalnią Zespół Szkół Elektrycznych ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek, ustalił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku harmonogram poboru próbek wody z niecki basenu oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. Badania jakości wody wykonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, a sprawozdania przekazywane terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku.

Analiza wyników badań jakości wody pobranej z niecki basenowej i wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wykazała, że woda basenowa odpowiada obowiązującym wymaganiom rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zarządzający umieścił informację dotyczącą aktualnej jakości wody na pływalni na tablicy w widocznym miejscu, wewnątrz obiektu oraz na stronie internetowej: [www.zsel.edu.pl/strony/plywalnia.php](http://www.zsel.edu.pl/strony/plywalnia.php)

W obiekcie umieszczono informację słowna i graficzna o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na obiekcie zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz dbałości o higienę rąk i konieczności dezynfekcji rąk.

Protokół kontroli sporządzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku za zgodą kontrolowanego. Podczas kontroli sprawdzono także przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
- nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono~~\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez  
- nie dotyczy  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
- nie dotyczy

KIEROWNIK GOSPODARCY

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Asystent**  
Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi  
PSSF we Wrocławiu

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 29.12.2011

KIEROWNIK GOSPODARCY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH  
WE WŁOCŁAWKU

ul. Toruńska 77/83 87-800 Wrocław  
tel. 54 236 22 25 Regon 000196530

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* - brak formularzy w obszarze działania sekcji N.HK  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

- w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
- \*\* niewłaściwe skreślić